

KYKY TECH RUSSIA

Вакуумные технологические системы

Сводный технический каталог. 67 моделей и исполнений. Редакция 04.09.2026.

Содержание

Модель	Наименование
SBC-12	Система малого ионного распыления SBC-12 KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Вакуумная технологическая установка KYKY SBC-12ionsputtercoater
SBC-2	Вакуумная технологическая установка KYKY SBC-2
SSC-20	Ионно-распылительная установка KYVAC SSC-20
Индивидуальная конфигурация	Вакуумная технологическая система KYKY
Индивидуальная конфигурация	Автоматическая гелиевая масс-спектрометрическая система контроля автокомпонентов KYKY
Индивидуальная конфигурация	Высокотемпературная высоковакуумная система дегазации KYKY
Индивидуальная конфигурация	Высоковакуумная станция откачки высоковольтных DC-реле KYKY
Индивидуальная конфигурация	Линия ионной имплантации и магнетронного напыления KYKY
Индивидуальная конфигурация	Вакуумная система откачки и газонаполнения лазерных гироскопов KYKY
Индивидуальная конфигурация	Высоковакуумная система нанесения светоблокирующих пленок MCP KYKY
Индивидуальная конфигурация	Вакуумная климатическая камера с жидкоазотным охлаждением KYKY
SBC-12	Ионный напылитель для подготовки образцов SEM KYKY SBC-12
Индивидуальная конфигурация	Термовакuumная система моделирования космической среды KYKY
Индивидуальная конфигурация	Трехпозиционная вакуумная система переноса катодов KYKY
Индивидуальная конфигурация	Вакуумная печь пайки и отжига KYKY
Индивидуальная конфигурация	Вакуумная технологическая система KYKY
Индивидуальная конфигурация	Автоматическая сварочная установка для гироскопических узлов KYVAC

Модель	Наименование
Индивидуальная конфигурация	Вакуумная испытательная установка для космических электрореактивных двигателей KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Вакуумная камера калибровки пучка высокоэнергетических детекторов KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Вакуумная печь дегазации компонентов космических аппаратов KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Вакуумная система для платформы комплексных испытаний электрических характеристик наземного прототипа специального энергетического исследовательского реактора KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Вакуумная установка пайки и отжига гироскопических узлов KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Вакуумная установка сварки гироскопических узлов в гелиевой среде KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Вакуумная технологическая система KYKY
Индивидуальная конфигурация	Вакуумная технологическая система KYKY
Индивидуальная конфигурация	Вакуумная технологическая система KYKY
Индивидуальная конфигурация	Вертикальная высокотемпературная вакуумная печь дегазации KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Вертикальная многомишенная установка магнетронного напыления KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Вертикальная установка нанесения покрытий на средне- и высокотемпературные теплоприёмные трубки KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Горизонтальная вакуумная печь пайки KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Горизонтальная однокамерная установка нанесения покрытий на теплоприёмные трубки KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Двухкамерная многофункциональная установка магнетронного напыления KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Двухкамерная четырёхмишенная установка магнетронного напыления KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Двухступенчатая установка магнетронного напыления KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Интегрированная термовакуумная камера KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Калибровочная камера моделирования атмосферных парниковых газов KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Комбинированная установка многодугового и магнетронного напыления KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Комбинированная установка термического и магнетронного напыления KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Комплексная установка вакуумного напыления и термовакуумных испытаний гироскопов KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Крупногабаритная термовакуумная камера с охлаждением жидким азотом KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Линейная установка нанесения покрытий на линзы Лауэ KYVAC

Модель	Наименование
Индивидуальная конфигурация	Вакуумная технологическая система KYKY
Индивидуальная конфигурация	Вакуумная технологическая система KYKY
Индивидуальная конфигурация	Многофакторная камера имитации условий ближнего космоса KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Многоцелевая вакуумная испытательная установка KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Небольшая интегрированная вакуумная система для особого типа энергетического исследовательского реактора KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Вакуумная технологическая система KYKY
Индивидуальная конфигурация	Вакуумная технологическая система KYKY
Индивидуальная конфигурация	Система вакуумной дегазации компонентов космических аппаратов KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Система имитации среды для ресурсных испытаний приводных механизмов KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Специализированная испытательная система для гироскопов KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Термовакuumная камера с дроссельным охлаждением жидким азотом KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Термовакuumная камера с охлаждением жидким азотом KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Термовакuumная камера с системой глубокого охлаждения на хладагенте KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Термовакuumная система имитации космической среды KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Термомасляная система регулирования температуры для термовакuumных испытаний KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Универсальная установка магнетронного напыления KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Установка вакуумного напыления методом резистивного испарения KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Установка вакуумной заливки масла KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Установка магнетронного напыления сурьмы KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Установка нанесения светозащитных покрытий на МРО KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Установка подготовки атомных газовых ячеек гироскопа KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Вакуумная технологическая система KYKY
Индивидуальная конфигурация	Устройство для проверки срока службы цезиевой системы KYVAC
Индивидуальная конфигурация	Четырёхпозиционная термовакuumная испытательная установка KYVAC

Модель	Наименование
Индивидуальная конфигурация	Шестипозиционная установка ресурсных испытаний в вакууме KYVAC

Система малого ионного распыления SBC-12 KYVAC

Модель: SBC-12 | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	SBC-12
Группа оборудования	Системы вакуумного напыления

Вакуумная технологическая установка KYKY SBC-12ionsputtercoater

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Вакуумные технологические установки
Тип оборудования	вакуумная технологическая установка
Единица поставки	комплект

Вакуумная технологическая установка КҮКҮ SBC-2

Модель: SBC-2 | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	SBC-2
Группа оборудования	Вакуумные технологические установки
Тип оборудования	вакуумная технологическая установка
Единица поставки	комплект

Ионно-распылительная установка KYVAC SSC-20

Модель: SSC-20 | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	SSC-20
Группа оборудования	Системы вакуумного напыления

Вакуумная технологическая система КУКУ

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Наземное моделирование высоковакуумной, температурной, ультрафиолетовой, атомно-кислородной и озоновой среды ближнего космоса для испытаний материалов, узлов и космических компонентов

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Система	Комплексный вакуумный стенд моделирования факторов ближнего космоса КУКУ
Группа оборудования	вакуумные системы и автоматизированный контроль
Тип	вакуумная технологическая система
Предельный вакуум	5×10 ⁻⁵ Па
Температура нагрева	от комнатной температуры до 450 К
Температура теплового экрана	≤100 К
Средняя однородность температуры	≤±5 °С
Точность температуры	≤1 К
Коэффициент поверхностного поглощения	>0,9
Плотность потока атомарного кислорода	≥2×10 ¹⁵ АО/см ² ·с

Автоматическая гелиевая масс-спектрометрическая система контроля автокомпонентов KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Автоматическая система контроля герметичности сборок гидротрансформаторов и других автомобильных компонентов

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Система	Автоматическая гелиевая масс-спектрометрическая система контроля автокомпонентов KYKY
Группа оборудования	вакуумные системы и автоматизированный контроль
Тип	вакуумная технологическая система
Производственный цикл	≤60 с/изделие
Коэффициент восстановления гелия	≥98 %
Давление наполнения гелием	0,1-1,0 МПа
Автоматизация	автоматическая транспортировка, зажим, контроль, оценка результата, хранение и поиск данных

Высокотемпературная высоковакуумная система дегазации KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование для вакуумной откачки и высокотемпературной дегазации материалов и приборов, включая инфракрасные, оптоэлектронные и полупроводниковые изделия

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Система	Высокотемпературная высоковакуумная система дегазации KYKY
Группа оборудования	вакуумные системы и автоматизированный контроль
Тип	вакуумная технологическая система
Предельный вакуум системы	2×10 ⁻⁷ Па
Предельный вакуум колпака	5×10 ⁻⁴ Па
Температура прогрева колпака	от комнатной температуры до 400 °С, регулируемая
Контроль газонаполнения	точное дозирование газа
Анализ газа	онлайн-анализ состава газа
Количество рабочих мест	8 или 16

Высоковакуумная станция откачки высоковольтных DC-реле KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Система для откачки, контроля герметичности, газонаполнения и запайки высоковольтных реле постоянного тока

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Система	Высоковакуумная станция откачки высоковольтных DC-реле KYKY
Группа оборудования	вакуумные системы и автоматизированный контроль
Тип	вакуумная технологическая система
Предельный вакуум	5×10 ⁻⁵ Па
Утечка изделия	10 ⁻⁹ Па·м3/с
Индикаторный газ	газовая смесь, давление 0,15-0,4 МПа
Уровень шума	<60 дБ
Длина медной трубки после запайки	5-8 мм
Рабочие посты	2 или 5

Линия ионной имплантации и магнетронного напыления KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Система для имплантации металлических ионов в поверхность кварцевых изделий и нанесения многослойных металлических покрытий

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Система	Линия ионной имплантации и магнетронного напыления KYKY
Группа оборудования	вакуумные системы и автоматизированный контроль
Тип	вакуумная технологическая система
Предельный вакуум	≤5×10 ⁻⁵ Па
Скорость натекания	≤0,67 Па/ч
Точность позиционирования	±0,5 мм
Неравномерность толщины пленки	≤5 %
Максимальная температура	500 °C
Точность регулирования температуры	±1 °C
Мишени распыления	6 шт.

Вакуумная система откачки и газонаполнения лазерных гироскопов KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Система для вакуумной обработки резонаторов лазерных гироскопов: получение вакуума, прогрев и дегазация, газонаполнение и контроль герметичности

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Система	Вакуумная система откачки и газонаполнения лазерных гироскопов KYKY
Группа оборудования	вакуумные системы и автоматизированный контроль
Тип	вакуумная технологическая система
Максимальная температура нагрева	600 °C
Разброс температуры в горячей зоне	±5 °C
Предельный вакуум	≤5×10 ⁻⁶ Па
Рабочий вакуум	≤2×10 ⁻⁴ Па

Высоковакуумная система нанесения светоблокирующих пленок МСР КҮКҮ

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Высоковакуумная электронно-лучевая испарительная установка для осаждения никель-хромовых, металлических и сплавных пленок на кварцевые и другие подложки

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Система	Высоковакуумная система нанесения светоблокирующих пленок МСР КҮКҮ
Группа оборудования	вакуумные системы и автоматизированный контроль
Тип	вакуумная технологическая система
Предельный вакуум	8,0×10 ⁻⁵ Па
Базовый вакуум	≤5×10 ⁻⁴ Па
Рабочее давление	2,0 Па
Неравномерность пленки	≤±5 %
Осаждаемый материал	сплав CrNi
Разрешение измерителя толщины	≤0,01 Å

Вакуумная климатическая камера с жидкоазотным охлаждением КУКУ

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование для моделирования холодного фона космоса и высоковакуумной среды при тепловакуумных, теплобалансных, низкобарических, разрядных и ресурсных испытаниях

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Система	Вакуумная климатическая камера с жидкоазотным охлаждением КУКУ
Группа оборудования	вакуумные системы и автоматизированный контроль
Тип	вакуумная технологическая система
Назначение	моделирование холодного фона и высоковакуумной среды
Автоматизация	автоматизированные режимы длительных испытаний
Дополнительные узлы	магнитожидкостный ввод момента, кварцевые микровесы и измерительные опции по требованию

Ионный напылитель для подготовки образцов SEM KYKY SBC-12

Модель: SBC-12 | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Прибор для нанесения проводящих пленок на образцы сканирующей электронной микроскопии

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	SBC-12
Группа оборудования	Вакуумные системы
Вакуумная камера	высококремниевое боросиликатное стекло φ125×125 мм
Время напыления	1-9999 с, плавная регулировка
Габариты	384(L)×244(Вт)×365(Н) мм
Масса основного блока	около 11 кг, без насоса
Размер мишени	φ57 мм, толщина 0.1-2 мм
Скорость откачки	2 л/с
Рабочий вакуум	3-20 Па
Рабочий ток	2-50 мА, плавная регулировка

Термовакuumная система моделирования космической среды КҮКҮ

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Система для наземного моделирования холодного фона космоса и высоковакуумной среды при комплексных испытаниях авиационно-космической продукции

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Система	Термовакuumная система моделирования космической среды КҮКҮ
Группа оборудования	вакуумные системы и автоматизированный контроль
Тип	вакуумная технологическая система
Предельный вакуум при комнатной температуре без нагрузки	$\leq 5 \times 10^{-5}$ Па
Скорость натекания вакуумной системы	$\leq 5 \times 10^{-9}$ Па·м3/с
Время откачки	от атмосферного давления до $1,3 \times 10^{-3}$ Па за ≤ 60 мин
Средняя скорость нагрева и охлаждения	$\geq 1,5$ °C/мин
Диапазон температур	-60 ... +140 °C
Однородность температуры	$\leq \pm 3$ °C

Трехпозиционная вакуумная система переноса катодов KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Ключевое технологическое оборудование для производства фотоумножителей, включая активацию и перенос катодов, очистку MCP и индиевую герметизацию

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Система	Трехпозиционная вакуумная система переноса катодов KYKY
Группа оборудования	вакуумные системы и автоматизированный контроль
Тип	вакуумная технологическая система
Предельный вакуум	5×10 ⁻⁶ Па
Температура дегазации	400 °C
Рабочая температура процесса	170 °C
Однородность температуры	±2,5 °C
Скорость перемещения катодного узла	0-500 мм/мин
Точность позиционирования	±1,5 мм

Вакуумная печь пайки и отжига КУКУ

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Система термообработки материалов в высоковакуумной атмосфере: пайка, отжиг, отпуск, снятие остаточных напряжений и предотвращение деформаций

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Система	Вакуумная печь пайки и отжига КУКУ
Группа оборудования	вакуумные системы и автоматизированный контроль
Тип	вакуумная технологическая система
Диапазон скорости нагрева	1-25 °C/мин
Точность регулирования температуры	±3 °C в зоне выдержки; ±5 °C в точке перегиба

Вакуумная технологическая система КУКУ

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Чистое вакуумное хранилище для полупроводниковых и оптоэлектронных компонентов, металлических материалов, прецизионной механики и химического сырья

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Система	Многопозиционный вакуумный шкаф хранения КУКУ
Группа оборудования	вакуумные системы и автоматизированный контроль
Тип	вакуумная технологическая система
Предельный вакуум	≤5×10 ⁻⁴ Па без нагрузки
Количество камер хранения	5; возможно исполнение под задачу
Уровень шума	≤65 дБ
Управление станциями	независимое или общее управление; регулируемые давление азотного развакуумирования и число циклов напуска

Автоматическая сварочная установка для гироскопических узлов KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Инженерные вакуумные системы

Вакуумная испытательная установка для космических электрореактивных двигателей KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Космические имитаторы

Вакуумная камера калибровки пучка высокоэнергетических детекторов KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Космические имитаторы

Вакуумная печь дегазации компонентов космических аппаратов KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Вакуумные печи

Вакуумная система для платформы комплексных испытаний электрических характеристик наземного прототипа специального энергетического исследовательского реактора KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Инженерные вакуумные системы

Вакуумная установка пайки и отжига гироскопических узлов KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Инженерные вакуумные системы

Вакуумная установка сварки гироскопических узлов в гелиевой среде KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Инженерные вакуумные системы

Вакуумная технологическая система КУКУ

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Инженерные вакуумные системы

Вакуумная технологическая система KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Инженерные вакуумные системы

Вакуумная технологическая система KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Инженерные вакуумные системы

Вертикальная высокотемпературная вакуумная печь дегазации KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Вакуумные печи

Вертикальная многомишенная установка магнетронного напыления KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Системы вакуумного напыления

Вертикальная установка нанесения покрытий на средне- и высокотемпературные теплоприёмные трубки KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Системы вакуумного напыления

Горизонтальная вакуумная печь пайки KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Вакуумные печи

Горизонтальная однокамерная установка нанесения покрытий на теплоприёмные трубки KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | **Вакуумные технологические системы**



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Системы вакуумного напыления

Двухкамерная многофункциональная установка магнетронного напыления KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Системы вакуумного напыления

Двухкамерная четырёхмишенная установка магнетронного напыления KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Системы вакуумного напыления

Двухступенчатая установка магнетронного напыления KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Системы вакуумного напыления

Интегрированная термовакuumная камера KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Космические имитаторы

Калибровочная камера моделирования атмосферных парниковых газов KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Космические имитаторы

Комбинированная установка многодугового и магнетронного напыления KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Системы вакуумного напыления

Комбинированная установка термического и магнетронного напыления KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Системы вакуумного напыления

Комплексная установка вакуумного напыления и термовакuumных испытаний гироскопов KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Инженерные вакуумные системы

Крупногабаритная термовакуумная камера с охлаждением жидким азотом KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Космические имитаторы

Линейная установка нанесения покрытий на линзы Лауэ KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Системы вакуумного напыления

Вакуумная технологическая система KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Системы вакуумного напыления

Вакуумная технологическая система KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Инженерные вакуумные системы

Многофакторная камера имитации условий ближнего космоса KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Космические имитаторы

Многоцелевая вакуумная испытательная установка KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Космические имитаторы

Небольшая интегрированная вакуумная система для особого типа энергетического исследовательского реактора KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Инженерные вакуумные системы

Вакуумная технологическая система KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Инженерные вакуумные системы

Вакуумная технологическая система КУКУ

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Системы вакуумного напыления

Система вакуумной дегазации компонентов космических аппаратов KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Космические имитаторы

Система имитации среды для ресурсных испытаний приводных механизмов KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Космические имитаторы

Специализированная испытательная система для гироскопов KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Инженерные вакуумные системы

Термовакuumная камера с дроссельным охлаждением жидким азотом KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Космические имитаторы

Термовакuumная камера с охлаждением жидким азотом KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Космические имитаторы

Термовакuumная камера с системой глубокого охлаждения на хладагенте KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Космические имитаторы

Термовакuumная система имитации космической среды KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Космические имитаторы

Термомасляная система регулирования температуры для термовакуумных испытаний KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Космические имитаторы

Универсальная установка магнетронного напыления KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Системы вакуумного напыления

Установка вакуумного напыления методом резистивного испарения KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Системы вакуумного напыления

Установка вакуумной заливки масла KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Инженерные вакуумные системы

Установка магнетронного напыления сурьмы KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Системы вакуумного напыления

Установка нанесения светозащитных покрытий на МРО KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Системы вакуумного напыления

Установка подготовки атомных газовых ячеек гироскопа KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Инженерные вакуумные системы

Вакуумная технологическая система КУКУ

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Инженерные вакуумные системы

Устройство для проверки срока службы цезиевой системы KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Инженерные вакуумные системы

Четырёхпозиционная термовакuumная испытательная установка KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Космические имитаторы

Шестипозиционная установка ресурсных испытаний в вакууме KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Космические имитаторы